

SAVO PRISLISTA

Område H.

Priser gäller från 1 februari 2024

SEK



Varför SAVO?

LUTA DIG TILLBAKA OCH NJUT AV SKILLNADEN

Vi tillbringar mer och mer tid sittande i arbetsstolen. Samtidigt är kroppen skapad för att vara i rörelse. Denna paradox har inspirerat oss i utvecklingen av våra stolar. Stolarna utmärker sig genom sin möjlighet till att aktivt stimulera kroppens naturliga behov av rörelse, samtidigt som de ger optimalt stöd och avlastning.

EN FILOSOFI SOM GÖR SKILLNAD

Vi har flera fokus när vi utvecklar våra arbetsstolar. Vår ledstjärna är den totala upplevelsen. Njutningen av att kunna sitta skönt – och länge. Utan trötta ryggar, utan värkande axlar och nackar. Resultatet tydliggörs i hela vårt breda sortiment. Från den enkla och robusta arbetsstolen till den eleganta. Det är dessutom självklart att tidigt i processen involvera både arkitekter och användare. Deras synpunkter är viktiga bidrag till att Savos stolar fungerar som de gör, ser ut som de gör.

TESTER

Savo arbetsstolar är testade och godkända enligt EN 1335-1-2-3. Tyg och material är noga valt utifrån mångårig erfarenhet och omfattande tester med hänsyn till styrka, materialkvalitet, stabilitet, utförande och hållbarhet.

GARANTI

Savo lämnar 10 års garanti mot fabriktionsfel vid normalt 9-timmars sittande. På Savo Joi lämnas 5 års garanti. På stolar som används för 24-timmars sittande lämnas 2 års garanti mot fabriktionsfel. Garantierna gäller ej slitage. Garantierna gäller material och inte arbete/transport. Savo lämnar ingen garanti på klädsel utöver standard. Garantin gäller då stolarna har rengjorts regelbundet samt haft löpande service.





PRISLISTA

Alla priser i SEK exklusive moms.

SAVO OCH MILJÖN


Vår produktion är ISO 14001 certifierad. Vårt miljöarbete handlar om att erbjuda arbetsstolar med lång teknisk och funktionell livstid. Och som till var tid tillfredsställer gällande miljökrav på högsta nivå.

Innehåll

Savo Express	4
Savo Soul	6
Savo Soul vit.....	7
Savo Soul hög.....	8
Savo XO	9
Savo Maxikon	10
Savo Eos	11
Savo Joi med fotplatta	12
Savo Joi med fotkryss	13
Savo Studio	14
Savo Studio hög.....	15
Savo 360  	16
Savo 360 hög  	17
Savo Spine	18
Savo Spine hög.....	19
Savo Invite	20
Savo Invite hög.....	21
Savo Soul Conference	22
Rekommenderade tyger	23
Leveranskoncept	26

Savo Express

Kan levereras på 5 arbetsdagar (+frakttid)



Savo Soul



UTFÖRANDE:

- Tyg: Svart Select (60999)
- Mesh: Svart Runner 4321, String 4411 (60999)
- Fotkryss, gaslift, ryggbricka: Svart är standard, blank som tillval

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Soul Mesh	Mesh rygg, String 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	8 145
Soul Mesh	Mesh rygg, Runner 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	8 209
Soul 50	50 rygg (Mjuk sits)	SAVM5003	8 551
Soul 60	60 rygg (Medium sits)	SAVM6002	8 591
Armstöd	2D	SAV00020	1 246
Armstöd	4D	SAV00030	1 784
Armstöd	4D plus	SAV00040	2 140
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart tyg Select	SAV00002	1 112
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart konstläder Valencia	SAV00002	1 112
Svankstöd	Svankstöd till Soul 50 klädd rygg	SAVM58	482
Svankstöd	Svankstöd till Soul 60 klädd rygg	SAVM68	482
Blank version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka i blankpolerad aluminium	SAV690	633

Savo 360




UTFÖRANDE:

- Standard sitthöjd
- Hög sitthöjd
- Svart gaspelare, svart fotkryss med blank ovalsida, ratt/ryggstödsreglage i aluminium.
- Klädd sits, helklätt ryggstöd
- Tyg: Rondo, beige (61201)
- Ryggstolpe i ljus ask, ek eller svartbetsad ask

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo 360	Normal sitthöjd	SAV360B20	6 961
	Hög sitthöjd, inklusive fotring	SAV360HB20	8 004

Savo Joi med fotplatta




UTFÖRANDE:


- Standard sitthöjd
- Tyg: Svart Select (60999)
- Flat metallbas: svart, vit eller grå

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo Joi		SAV04	6 631


Våra stolar



SAVO SOUL




SAVO XO





SAVO MAXIKON





SAVO EOS





SAVO JOI




SAVO STUDIO





SAVO 360



SAVO SPINE



SAVO INVITE



SAVO SOUL CONFERENCE

Savo Soul



Gul = Se markeringar för vilka varianter som finns som typfall.



Grön = Alla Soul-modeller utom "Soul Vit" och "Soul Hög".



UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i tre versioner; 40, 50 och 60 samt en meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, liten, medium och mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Svart fotkryss i svart nylon, svart gaslift och svart ryggbricka som standard. Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av rygg höjd och sittdjup
- Vinklinsbar sits
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel. 4D Plus i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader. Armstöd kan eftermonteras.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup. Kan eftermonteras.
- Extra svankstöd till 50 och 60 klädd rygg.



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits)	SAVM4001	7 450	7 747	8 119	8 351	8 565	8 790	8 963	9 417	9 953
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVM5003	7 846	8 158	8 551	8 811	9 046	9 299	9 494	10 006	10 606
60	60 rygg (medium sits)	SAVM6002	7 882	8 198	8 591	8 900	9 175	9 473	9 699	10 304	11 007
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVM1003	7 927	7 986	8 145	8 234	8 329	8 513	8 662	8 897	9 372
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVM1003	7 992	8 053	8 209	8 298	8 395	8 580	8 726	8 963	9 438
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVM1003	8 165	8 223	8 381	8 470	8 568	8 753	8 898	9 132	9 611
Nackstöd	Klätt nackstöd (ej 40 rygg)	SAV00002	966	1 005	1 112	1 180	1 243	1 308	1 363	1 499	1 658

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Extra svankstöd	Soul klädd rygg 50	SAVM58	482
Extra svankstöd	Soul klädd rygg 60	SAVM68	482
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 246
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 784
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	2 140
Fotkryss svart alu.	Endast fotkryss i svart aluminium.	SAV052	603
Sitthöjd standard	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium	SAV690	633
Sitthöjd 440-560 mm	Endast pelare, svart, till standard fotkryss och svart alu-kryss (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOSMB12	99
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOBMB12	703
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i grått (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOGBM12	622
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVMXXX3	0
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul utan nackstöd (monterad på stol)	SAVSC	557
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul med nackstöd (monterad på stol)	SAVSCH	557
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul utan nackstöd (för efterbeställning)	SAVASC	557
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul med nackstöd (för efterbeställning)	SAVASCH	557
Verktygslös armstödsjustering	Verktygslös justering av armstöd	K05A61	180

Savo Soul

Vit



UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i två versioner; 50, 60 samt meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, liten, medium, mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Vitt fotkryss i lackad aluminium, vit gaspelare, vit ryggbricka och universalhjul som standard.
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av rygg höjd och sittdjup
- Vinklinsbar sits
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)

TILLÄGG:

- 4D-armstöd, reglerbart i bredd, höjd, djup och vinkel. Armstöd kan eftermonteras.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup. Kan eftermonteras

Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVWE5003	8 849	9 204	9 646	9 905	10 140	10 391	10 586	11 095	11 689
60	60 rygg (medium sits)	SAVWE6002	8 901	9 256	9 701	10 012	10 287	10 584	10 812	11 413	12 114
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVWE1003	9 170	9 231	9 390	9 480	9 576	9 762	9 909	10 147	10 629
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVWE1003	9 235	9 297	9 456	9 544	9 643	9 828	9 975	10 213	10 694
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVWE1003	9 410	9 470	9 628	9 719	9 816	10 002	10 148	10 385	10 867
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAVWE00002	1 036	1 078	1 078	1 142	1 198	1 258	1 303	1 426	1 570

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVWE00030	2 017
Sitthöjd standard	Blankt fotkryss, gaslift och ryggbricka, vita hjul	SAVWE690	633
Sits S	Liten sits	SAVWEXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVWEXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVWEXXX3	0

Savo Soul

Hög



UTFÖRANDE:

- Svart, eller blank version. Den svarta versionen är helsvart, medan den blanka versionen har svart bas med blankt fotkryss, gaspelare och ryggbricka.
- Klädd sits (Liten)
- Klädd rygg 40 eller meshrygg 50
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Vinklinsbar sits
- Flexirygg
- Reducerad ryggvinkling
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Svart fotkryss i nylon eller blankt fotkryss i aluminium med obromsade hjul som standard.
- Fotring diameter 500 mm
- Sitthöjd 610-820 mm
- Avsedd för bord med höjd 90-110 cm

Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits), svart	SAVMH411	8 809	9 160	9 601	9 831	10 042	10 267	10 438	10 896	11 430
	40 rygg (liten sits), blank	SAVMH401	9 497	9 878	10 353	10 584	10 794	11 021	11 190	11 648	12 179
Mesh	Mesh rygg, String (liten sits), svart	SAVMH111	9 936	10 002	10 170	10 266	10 369	10 567	10 723	10 976	11 489
	Mesh rygg, String (liten sits), blank	SAVMH101	10 982	11 048	11 223	11 320	11 428	11 633	11 793	12 054	12 579
Mesh	Mesh rygg, Runner (liten sits), svart	SAVMH111	9 980	10 045	10 213	10 308	10 412	10 610	10 767	11 020	11 530
	Mesh rygg, Runner (liten sits), blank	SAVMH101	11 057	11 123	11 296	11 397	11 502	11 705	11 866	12 128	12 655
Mesh	Mesh rygg, Vivid (liten sits), svart	SAVMH111	10 275	10 339	10 507	10 605	10 706	10 904	11 061	11 313	11 825
	Mesh rygg, Vivid (liten sits), blank	SAVMH101	11 254	11 319	11 494	11 594	11 700	11 904	12 063	12 324	12 851

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Savo XO



UTFÖRANDE:

- Steglös reglering av sitthöjd
- Stegvis reglering av sittdjup
- Automatisk reglering av gungmotstånd som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Nackstöd, reglerbart i höjd (XO HN)
- Blankt fotkryss i aluminium med obromsade hjul för hårda golv som standard
- Sitthöjd 420-540 mm som standard (medium sits -20mm)

TILLÄGG:

- Armstöd som tillval, antingen tyg, 4D eller 4D Plus. 4D-armstöd, reglerbara i bredd, höjd, djup och vinkel. 4D Plus är reglerbara i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader. Armstöd kan eftermonteras.

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
XO M	70 rygg, mjuk sits	SAVXOM6700	11 078	11 521	12 074	12 451	12 791	13 156	13 436	14 172	15 032
XO HN	80 rygg, mjuk sits, med nackstöd	SAVXOM6802	12 984	13 503	14 151	14 607	15 021	15 459	15 796	16 693	17 735
Armstöd	Klätt	SAVXO0070	4 499	4 678	4 678	4 892	5 087	5 294	5 452	5 869	6 358

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVXO0030	1 784
Armstöd 4D plus	4D plus	SAVXO0040	2 073
Sitthöjd standard	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SAV695	-784
Sitthöjd standard	Fotkryss i svart aluminium, svart pelare	SAVXO52	0
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOSMB12	-580
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart aluminium, svart pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOSMHB12	-192
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOBMB12	85
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits M	Medium sits	SAVXXXXXX2	0

Savo Maxikon



UTFÖRANDE:

- Savo flytande Vipp®.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Sitthöjd 400-520 mm som standard
- Som standard svart fotkryss i nylon med obromsade hjul för hårda golv
- Maxikon3: Klädd sits, klädd rygg och baksida i plast
- Maxikon4: Klädd sits, klädd rygg, täckt bakrygg
- Maxikon5: Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg
- Rygghöjd Maxikon: 52 cm
- 24/7 godkänd stol (utan armstöd)

TILLÄGG:

- Armstöd, reglerbart i höjd och bredd
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Maxikon3	Klädd rygg, baksida i plast	SAV23	6 714	6 984	7 318	7 461	7 588	7 724	7 829	8 107	8 429
Maxikon4	Klädd rygg, täckt bakrygg	SAV24	7 015	7 296	7 646	7 788	7 914	8 050	8 158	8 434	8 758
Maxikon5	Klädd rygg, klädd bakrygg	SAV25	7 202	7 490	7 850	8 056	8 239	8 434	8 585	8 985	9 449
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV002	1 369	1 424	1 424	1 493	1 556	1 622	1 675	1 817	1 978

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV020	1 756
Vikon®-sits	Extra mjuk sits	SAV609	99
Sitthöjd standard	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SAV606	604
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SIKSMB14	147
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SIKBMB14	808
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0

Savo Eos



UTFÖRANDE:

- Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Som standard svart fotkryss i nylon med obromsade hjul för hårda golv
- Sitthöjd 390-510 mm som standard

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel. Kan eftermonteras.

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Eos	40 rygg	SAV28	6 022	6 263	6 563	6 760	6 937	7 126	7 273	7 660	8 107
Eos H	50 rygg	SAV29	6 111	6 356	6 661	6 859	7 036	7 226	7 370	7 758	8 207

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV220	1 539
Armstöd 4D	4D	SAV230	1 999
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV612	590
Sitthöjd 570-780 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SEOSHD21	182
Sitthöjd 570-780 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SEOBHD21	798
Fotring	Ø500 mm	SAV94	1 022
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Fotplatta



UTFÖRANDE MED FOTPLATTA:

- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Reglerbar sitthöjd 400-530 mm Savo Joi Low
- Komfortsits
- Joystickfunktion
- Platt metallbas finns i tre olika standardfärger: grå RAL 9006 (62), svart 9005 (52), vit 9016 (Z4)
- Till grå metallbas ingår blank gaspelare, till svart metallbas ingår svart gaspelare, till vit metallbas ingår vit gaspelare
- Certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo Joi	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV04	6 084	6 326	6 631	6 739	6 838	6 940	7 023	7 235	7 483
Savo Joi Low	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV05	5 796	6 029	6 319	6 427	6 527	6 631	6 708	6 922	7 173



Fotkryss



- Fotring är tillval

UTFÖRANDE MED FOTKRYSS:

- Reglerbar sitthöjd 490-630 mm som standard
- Komfortsits
- Svart fotkryss Ø600 mm, blankt fotkryss Ø500mm
- Som standard ingår svart fotkryss i nylon med obromsade hjul för hårda golv



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Joi med fotkryss (Studio)	Tygklädd sits	SAV01	2 958	3 076	3 226	3 332	3 430	3 533	3 614	3 826	4 076	

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV65	792
Sitthöjd 390-510 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SPABLG12	703
Sitthöjd 390-510 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SPASLG12	5
Sitthöjd 590-800 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SPABHD21	928
Sitthöjd 590-800 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SPASHD21	182
Fotring	Ø 450 mm	SAV95	840
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0



UTFÖRANDE:

Som standard ingår svart fotkryss i aluminium med obromsade hjul för hårda golv

Studio 22

- Normal sitthöjd 400-520 mm

Studio 32

- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Studio 32 är certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Studio 22	Sits och rygg i integralskum	SAV02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 910
Studio 32	Klädd sits och rygg	SAV84	5 324	5 535	5 802	6 085	6 342	6 616	6 824	7 383	8 034	-

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium (till Studio 22)	SAV60	734
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium (till Studio 32)	SAV68	751
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Savo Studio

Hög



UTFÖRANDE:

Som standard ingår svart fotkryss i aluminium med obromsade hjul för hårda golv samt fotring Ø 500 mm

Studio 22

- Sitthöjd 600-810 mm

Studio 32

- Sitthöjd 620-830 mm
- Studio 32 är certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Studio 22 hög	Sits och rygg i integralskum	SAVH02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100
Studio 32 hög	Klädd sits och rygg	SAVH84	6 524	6 644	6 945	7 099	7 299	7 675	7 811	8 297	8 952	-

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd 600-810 mm	Blank pelare och fotkryss (till Studio 22)	S22BHD21	989
Sitthöjd 620-830 mm	Blank pelare och fotkryss (till Studio 32)	S32BHD21	1 022
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Savo 360



UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe och baksida rygg i trä, alternativt ryggstolpe i trä och helklädd rygg
- Trädetaljer i ljus ask 2% vit (A2), svartbetsad ask (AS) eller ek natur (E5)
- Reglerbar sitthöjd (standard) 420-540 mm
- Ryggstödsplatta reglerbar höjd
- Ratt/reglage till ryggstöd i naturanodiserad aluminium
- Svart gaslift
- Svart fotkryss i aluminium med blank ovansida
- Obromsade hjul för hårda golv
- Följsam stolsgunga, 7° bakåt och 4° framåt

TILLÄGG:

- Bord/skrivplatta. Bordsskiva i svart linoleum, stolpe i svartlackerat stål
- Helsvart fotkryss i aluminium
- Blank gaslift
- Ratt/reglage till ryggstöd i svartanodiserad aluminium



reddot winner 2022
office design



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo 360	Ryggstolpe i trä, baksida rygg i trä	SAV360B10	6 683	6 758	6 961	7 074	7 196	7 430	7 620	7 918	8 527	
	Ryggstolpe i trä, helklädd rygg	SAV360B20	6 683	6 758	6 961	7 074	7 196	7 430	7 620	7 918	8 527	
Bord/ skrivplatta	Endast till standard sitthöjd	SAV360T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 058

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Blank pelare till standard sitthöjd	Blank pelare	SAVB395	94
Fotkryss, svart	Helsvart fotkryss	SAV352	0
Ratt, svart	Svart ratt/reglage till ryggstöd	SAVR24	0
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0

Savo 360

Hög



UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe och baksida rygg i trä, alternativt ryggstolpe i trä och helklädd rygg
- Trädetaljer i ljus ask 2% vit (A2), svartbetsad ask (AS) eller ek natur (E5)
- Reglerbar sitthöjd (hög) 580-790 mm
- Reglerbar sitthöjd (medium) 420-540 mm
- Ryggstödsplatta reglerbar i höjd
- Ratt/reglage till ryggstöd i naturanodiserad aluminium
- Svart pelare
- Blank/svart fotring Ø 500 mm
- Svart fotkryss i aluminium med blank ovansida
- Som standard obromsade hjul för hårda golv
- Följsam stolsgunga, 7° bakåt och 4° framåt

TILLÄGG:

- Helsvart fotkryss i aluminium
- Blank pelare
- Ratt/reglage till ryggstöd i svartanodiserad aluminium
- Fotstöd, svart eller blankt



reddot winner 2022
office design



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	
Savo 360, hög (med fotring)	Ryggstolpe i trä, baksida rygg i trä	SAV360HB10	7 725	7 803	8 004	8 117	8 239	8 474	8 664	8 962	9
	Ryggstolpe i trä, helklädd rygg	SAV360HB20	7 725	7 803	8 004	8 117	8 239	8 474	8 664	8 962	9
Savo 360 medium (med fotring)	Ryggstolpe i trä, baksida rygg i trä	SAV360MB10	7 689	7 751	7 935	8 023	8 169	8 384	8 554	8 823	9
	Ryggstolpe i trä, helklädd rygg	SAV360MB20	7 689	7 751	7 935	8 023	8 169	8 384	8 554	8 823	9

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Blank pelare till hög sitthöjd	Blank pelare	SAVD395	94
Svart pelare till medium sitthöjd	Svart pelare	SAVC352	0
Blank pelare till medium sitthöjd	Blank pelare	SAVC395	95
Fotstöd, svart.	Fotstöd, svart.	SAVFS	271
Fotstöd i krom	Fotstöd i krom	SAVFK	489
Ratt, svart	Svart ratt/reglage till ryggstöd	SAVR24	0
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Fotkryss, svart	Helsvart fotkryss	SAV352	0

Savo Spine




UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe i stål, fästen och reglage i plast
- Fotkryss i aluminium
- Svart version: svart ryggstolpe, svarta reglage, svart gaspelare och sittmekanism, svart fotkryss och svarta hjul
- Vit version: vit ryggstolpe, vita reglage, blank gaspelare och sittmekanism, vitt fotkryss och vita hjul
- Reglerbar sitthöjd 425 - 520 mm
- Tiltermotion gunga som medger 360 graders frihet i sitsrörelsen
- Allroundhjul lämpliga för alla golv.
- Plattformsupbyggnad vilket medger att stolen kan byggas om till alla varianter inom familjen.
- Steglös positionering av ryggstödet
- Steglös positionering av nackstödet

TILLÄGG:

- Blankt fotkryss
- Medium sitthöjd 555-700 mm
- Intervallbromsade hjul till hårda golv (endast i svart)



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	
Spine	Stol	Svart	SAVSLS	6 561	6 631	6 834	6 934	7 096	7 335	7 523	7 822	8 342
		Vit	SAVSLS	6 686	6 756	6 959	7 058	7 221	7 460	7 648	7 947	8 467
	Stol med litet nackstöd	Svart	SAVSHS	7 294	7 372	7 600	7 712	7 895	8 164	8 375	8 711	9 296
		Vit	SAVSHS	7 407	7 486	7 714	7 825	8 008	8 277	8 488	8 824	9 409
	Stol med stort nackstöd	Svart	SAVSHSBH	8 035	8 126	8 389	8 518	8 728	9 038	9 281	9 668	10 341
		Vit	SAVSHSBH	8 148	8 239	8 502	8 631	8 841	9 151	9 394	9 781	10 454
Spine pall	Pall	Svart	SAVS	4 335	4 374	4 490	4 546	4 638	4 775	4 882	5 051	5 346
		Vit	SAVS	4 470	4 509	4 625	4 681	4 774	4 909	5 017	5 186	5 481

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Intervallbromsade hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (svarta)	SAVS14	-
Blankt fotkryss	Till svart stol	SAVSBKS	211
Blankt fotkryss	Till vit stol	SAVSBK	146

Savo Spine

Hög



UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe i stål, fästen och reglage i plast
- Fotkryss i aluminium
- Fotring Ø500 mm
- Svart version: svart ryggstolpe, svarta reglage, svart gaspelare, blank/svart fotring, svart fotkryss och svarta hjul
- Vit version: vit ryggstolpe, vita reglage, blank gaspelare och sittmekanism, blank/vit fotring, vitt fotkryss och vita hjul
- Reglerbar sitthöjd 645 - 855 mm
- Tiltermotion gunga som medger 360 graders frihet i sitsrörelsen
- Allroundhjul lämpliga för alla golv.
- Plattformsupbyggnad vilket medger att stolen kan byggas om till alla varianter inom familjen.
- Steglös positionering av ryggstödet

TILLÄGG:

- Blankt fotkryss
- Intervallbromsade hjul till hårda golv (endast i svart)



Modell	Beskrivning		Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Spine hög	Stol	Svart	SAVSHLS	7 520	7 591	7 793	7 893	8 055	8 294	8 482	8 781	9 301
		Vit	SAVSHLS	7 808	7 879	8 082	8 181	8 343	8 582	8 770	9 069	9 589
Spine hög	Pall	Svart	SAVSH	5 294	5 333	5 449	5 506	5 597	5 734	5 841	6 010	6 306
		Vit	SAVSH	5 592	5 632	5 747	5 804	5 896	6 032	6 139	6 309	6 604
Spine medium	Stol	Svart	SAVSMLS	7 414	7 483	7 681	7 779	7 938	8 172	8 356	8 650	9 158
		Vit	SAVSMLS	7 695	7 764	7 962	8 059	8 218	8 453	8 637	8 929	9 439
Spine medium	Pall	Svart	SAVSM	5 232	5 271	5 384	5 439	5 530	5 663	5 768	5 934	6 223
		Vit	SAVSM	5 466	5 505	5 618	5 673	5 764	5 897	6 002	6 168	6 457

Savo Invite



UTFÖRANDE:

- Klädd sits
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andra tyger och mesher, kontakta Savo)
- Blank, svart eller vit version
- Steglös reglering av sitthöjd
- Tilt i rygg
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Svart version har svarta hjul (52). Vit och blank version har svarta hjul med blank kapp (90).
- Certifierad enligt Möbelfakta

TILLÄGG:

- Armstöd, klädda eller i plast. Kan eftermonteras.
- Glidfötter, svarta till svart utförande, blanka till blankt och vitt utförande
- Med glidfötter: sitthöjd -45 mm
- Gasfjädrer med returfunktion



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Invite	Svart	SAVW912	5 017	5 089	5 279	5 400	5 511	5 728	5 900	6 176	6 737	-
	Blank	SAVW910	5 379	5 451	5 640	5 760	5 873	6 089	6 259	6 536	7 098	-
	Vit	SAVW914	5 469	5 540	5 730	5 816	5 930	6 147	6 319	6 595	7 156	-
Klädda armstöd, par	Svart	SAV970	1 387	1 442	1 513	1 551	1 592	1 633	1 664	1 749	1 847	
	Blanka	SAV972	1 416	1 475	1 546	1 587	1 629	1 667	1 699	1 782	1 882	
	Vita	SAV971	1 387	1 442	1 513	1 551	1 592	1 633	1 664	1 749	1 847	-
Armstöd med plastplatta, par	Svarta	SAV952										858
	Blanka	SAV990										899
	Vita	SAV953										858

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Returfunktion	Blank gasfjädrer (endast standard sitthöjd)	SAV980	592
Hjul	Obromsade för mjuka golv	SAV931	0
Hjul	Intervallbromsade för hårda golv	SAV932	0
Hjul (vid belastning)	Bromsade för hårda golv	SAV949	0
Glidfötter		SAV995	0

Savo Invite

Hög



UTFÖRANDE:

- Klädd sits
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andra tyger och mesher, kontakta Savo)
- Blank, svart eller vit version
- Steglös reglering av sitthöjd
- Tilt i rygg
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Svart version har svarta hjul (52). Vit och blank version har svarta hjul med blank kapp (90)
- Fotring Ø500 mm ingår: svart och blank version har blank fotring med svarta detaljer. Vit version har blank fotring med vita detaljer.

TILLÄGG:

- Armstöd, klädda eller i plast. Kan eftermonteras.
- Glidfötter, svarta till svart utförande, blanka till blankt och vitt utförande
- Med glidfötter: sitthöjd -45 mm
- Fotring kan bytas till litet, triangelformat fotstöd i svart, vit eller blank



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Invite hög	Svart	SAVW913	6 220	6 279	6 428	6 505	6 602	6 788	6 857	7 095	7 419	-
	Blank	SAVW911	6 686	6 745	6 894	6 970	7 069	7 254	7 323	7 561	7 886	-
	Vit	SAVW915	6 324	6 384	6 533	6 609	6 707	6 893	6 960	7 200	7 523	-
Klädda armstöd, par	Svart	SAV970	1 387	1 442	1 513	1 551	1 592	1 633	1 664	1 749	1 847	
	Blanka	SAV972	1 416	1 475	1 546	1 587	1 629	1 667	1 699	1 782	1 882	
	Vita	SAV971	1 387	1 442	1 513	1 551	1 592	1 633	1 664	1 749	1 847	-
Armstöd med plastplatta, par	Svarta	SAV952										858
	Blanka	SAV990										899
	Vita	SAV953										858

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Fotstöd	Blankt	SAV933K	0
Fotstöd	Svart	SAV934K	0
Fotstöd	Vitt	SAV950K	0
Hjul	Obromsade för mjuka golv	SAV931	0
Hjul	Intervallbromsade för hårda golv	SAV932	0
Hjul (vid belastning)	Bromsade för hårda golv	SAV949	0
Glidfötter		SAV995	0

Savo Soul



Conference



UTFÖRANDE:

- Svart, eller blank version. Den svarta versionen är helsvart, medan den blanka versionen har blankt fotkryss, gaspelare och ryggbricka.
- Klädd rygg 40 och 50 samt meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd. Stegvis reglering av sittdjup och rygghöjd
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Testad enligt: EN 1335-1 och EN 1335-2
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- Tygklätt armstöd i metall svart eller blankt
- Valbart klädd sits liten eller medium



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40, svart	40 rygg (Liten sits)	SAVC410	7 074	7 356	7 710	7 937	8 141	8 361	8 531	8 975	9 498
40, blank	40 rygg (Liten sits)	SAVC400	7 639	7 944	8 325	8 554	8 760	8 980	9 147	9 595	10 115
50, svart	50 rygg (Medium sits)	SAVC510	7 314	7 609	7 973	8 248	8 492	8 757	8 958	9 493	10 118
50, blank	50 rygg (Medium sits)	SAVC500	7 883	8 199	8 593	8 862	9 110	9 372	9 576	10 113	10 735
Mesh, svart	Rygg mesh String (Liten sits)	SAVC110	7 130	7 182	7 324	7 404	7 489	7 653	7 784	7 993	8 419
Mesh, blank	Rygg mesh String (Liten sits)	SAVC100	7 735	7 789	7 929	8 010	8 093	8 258	8 388	8 601	9 023
Mesh, svart	Rygg mesh Runner (Liten sits)	SAVC110	7 190	7 243	7 384	7 463	7 550	7 713	7 844	8 054	8 479
Mesh, blank	Rygg mesh Runner (Liten sits)	SAVC100	7 796	7 850	7 989	8 069	8 155	8 320	8 450	8 660	9 085
Mesh, svart	Rygg mesh Vivid (Liten sits)	SAVC110	7 349	7 403	7 543	7 622	7 708	7 872	8 002	8 212	8 638
Mesh, blank	Rygg mesh Vivid (Liten sits)	SAVC100	7 954	8 009	8 149	8 230	8 314	8 479	8 608	8 818	9 244
Armstöd	Klädda, svart	SAV00052	2 125	2 210	2 316	2 332	2 342	2 359	2 370	2 401	2 437
Armstöd	Klädda, blankt	SAV00090	3 939	4 095	4 292	4 309	4 324	4 339	4 352	4 383	4 416

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 246
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 784
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	2 140
Fotkryss svart alu.	Endast fotkryss i svart aluminium.	SAV052	603
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0

Rekommenderade tyger

Valencia och Malta, ej till Savo 360

A

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Event	Furniture	100% Polyester	x	x	x
Gabriel	String	Mesh	100% Polyester	x	x	x

B

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Camira	Xtreme	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester	x	x	x
Gabriel	Mica	Furniture	97% Post-consumer recycled polyester 3% Polyester	x	x	x
Gabriel	Runner	Mesh	80% Polyester 20% Post-consumer recycled polyester	x	x	x

C

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Camira	Quest	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester (75% Seaqual fibre)	x	x	x
Gabriel	Cura	Furniture	98% Post-consumer recycled polyester 2% Polyester	x	x	x
Gabriel	Rondo	Furniture	99% Post-consumer recycled polyester 1% Polyester	x	x	
Gabriel	Select	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Step Melange	Furniture	100% Trevira CS	x	x	x
Gabriel	Vivid	Mesh	80% Post-consumer recycled polyester 20% Elastomeric polymer	x	x	x
Nevotex	Lido	Furniture	100% Polyester	x	x	
Spradling	Valencia	Furniture	100% Vinyl (artificial leather)			

*Uppfyller Möbelfaktas krav

För rengöring och underhåll hänvisas till respektive tillverkarens instruktioner.

D

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Gabriel	Fame	Furniture	95% Wool 5% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Focus	Furniture	100% Wool	x	x	x
Gabriel	Focus Melange	Furniture	100% Wool	x	x	x
Gabriel	Passion	Furniture	91% Wool 9% Polyamide	x	x	x
Ludvig Svensson	Ally	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x		x

E

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Camira	Main Line flax	Furniture	75% Wool 25% Flax	x		x
Gabriel	Capture	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Crisp	Furniture	93% Wool 7% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Web	Mesh	76% Post-consumer recycled Polyester 24% Polyester	x	x	x
Ludvig Svensson	Hello	Furniture	100% Trevira CS	x		x
Vescom	Acton	Furniture	100% Flame retardant polyester		x	
Vescom	Avon	Furniture	100% Flame retardant recycled polyester		x	

F

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Camira	Blazer	Furniture	100% Wool	x		x
Gabriel	Breeze Fusion	Furniture	88% Wool 12% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Morph	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Ludvig Svensson	Harper	Furniture	100% Trevira CS	x		x
Scan Aprima	Velvety	Furniture	91% Polyester 9% Cotton	x	x	
Vescom	Creek	Furniture	Vinyl coat Polyester and Cotton backing			

*Uppfyller Möbelfaktas krav

För rengöring och underhåll hänvisas till respektive tillverkares instruktioner.

G

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Kvadrat	Atlas	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Kvadrat	Floyd	Furniture	50% Polyester 45% Wool 5% Nylon			
Kvadrat	Remix	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Nevotex	Illusion	Furniture	100% Polyurethane (artificial leather)	x	x	
Vescom	Gamut	Furniture	100% Post-cons polyester		x	

H

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Kvadrat	Canvas2	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x	x	x
Kvadrat	Steelcut Trio 3	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x

I

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Kvadrat	Fiord 2	Furniture	92% Wool 8% Nylon	x		x
Kvadrat	Hallingdal 65	Furniture	70% Wool 30% Viscose	x		x
Kvadrat	Re-Wool	Furniture	45% Recycled wool 45% Wool 10% Nylon	x		x

Leather pris på förfrågan

Supplier	Fabric	Category	Composition	Möbelfakta*	Oeko-tex	EU Ecolabel
Elmo	Elmosoft	Furniture	Chrome-free, semi-aniline leather	x		

*Uppfyller Möbelfaktas krav

För rengöring och underhåll hänvisas till respektive tillverkares instruktioner.

Savos Leveranskoncept

EXPRESS 5 ARBETSDAGAR


- Transporttid tillkommer
- Sortimentet presenteras under Savo Express

STANDARD 4-6 VECKOR

- Transporttid tillkommer
- Tygkvaliteter och färger enligt presentationen av Savos Rekommenderade tyger

UTÖVER STANDARD

Utöver de många möjligheter till standardtyg vi har, erbjuder vi även möjlighet att klä våra arbetsstolar med andra tyger/skinn. För information om pris och leveranstid var vänlig kontakta Savo.



The logo consists of the word "SAVO" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

Savo Office Seating, Box 1017, 573 28 Tranås

Telefon: +46 (0)140 675 00

Kundservice: customerservice@savo.se

Order: order@savo.se

Hemsida: savo.com